

## VAPENPOLICY

för

Svenska Skyttesportförbundet

Vapen som används i Svenska Skyttesportförbundets (SvSF:s) tränings- och tävlingsverksamhet ska vara godkända enligt respektive sektionens reglemente, se bifogad bilaga. Därmed är dessa vapen att betrakta som idrottsredskap.

2016-08-28


## BILAGA TILL VAPENPOLICY

### GEVÄRSSEKTIONEN

#### Gevärssktionens Regelbok nationellt skytte.

##### Luftgevär

Alla typer av gevär med kalibern 4,5 mm för komprimerad luft eller kolsyra (CO<sub>2</sub>) som överensstämmer med specifikationerna enligt nedanstående figur och kompletteringar.




Vikt högst 5,500 kg inklusive riktmedel och remfäste/handstopp.

Den totala längden av ett luftgevärssystem, mätt från den bakre änden av systemet till pipans mynning - inkluderat förlängning av något slag, vare sig det är fäst vid pipan eller inte - får inte överstiga 850 mm. Pipor och förlängningstuber får inte på något sätt perforeras.

## Korthållsgevär

Alla gevär med kalibern 5,6 mm (.22 long rifle) med kantantändning som överensstämmer med specifikationerna enligt nedanstående figur och kompletteringar.



Vikt högst 6,5 kg inklusive riktmedel och remfäste/handstopp. Ingen begränsning för pipans totala längd inklusive förlängning. Pipor och förlängningstuber får inte på något sätt perforeras. Endast repetergevär (manuell omladdning) får användas, vilket innebär att halvautomatvapen är förbjudna. Rekyldämpande mekanismer är inte tillåtet.

## Gevär 6,5 mm

Följande gevär i kal 6,5 x 55 mm är godkända av SvSF: Mausergevär M/96, CG 63, CG 80, FSR 89 och Sauer 200 STR. Piplängd max 740 mm från mekanismen främre del till mynningen. Pipa skall klara kraven för "Preliminär instruktion för högtrycksprov" upprättad och kontrollerad i april 1964 av GF nr TK-108. Dessa krav gäller även så kallade "rostfria pipor". I Sauer 200 STR får endast användas pipor godkända av J P Sauer & Sohn GmbH.

I disciplinen fältskytte, Gevär 6,5 mm, erbjuds enligt specifika regler även deltagande i klassen "Gevär Fält Kikarsikte". Deltagandet bygger på befintligt gevärsinnehav av repetermodell (manuell omladdning) med maximalt 7,62 mm kaliber, för jakt eller målskytte, eller behörighet för aktuellt gevär inom Försvarsmakten, Polisen eller Räddningstjänsten.

För andra gevärsmodeller, än de under rubriken "Gevär 6,5 mm" ovan, får föreningsintyg ej utfärdas, då deltagande med dessa baseras på befintligt innehav/behörighet.

## Kpist

Följande kpistar i kal 9 mm är godkända av SvSF:

Av Försvarsmakten senast fastställda modeller m/45 och m/45 B med tillbehör, enligt SoldR Mtrl Vapen 2003.

## Ak4

Denna tävlingsgren bygger helt på nära samverkan med FM/Hemvärnet, att skytten där erhållit behörighetsbevis för Ak 4 kal 7,62 mm och därmed är berättigad att använda sitt personliga vapen i av SvSF anordnad träning och tävling. **Mot denna bakgrund kan/får inte föreningsintyg utfärdas gällande detta vapen.**

## ISSF-Regler

Enbart vapen som laddas manuellt med ett (1) skott i taget får användas, förutom i 300 meter standardgevär, där även gevär som är godkända för tävlande enligt Internationella Militärsportförbundet (CISM) får användas, d.v.s. magasinsvapen med manuell omladdning.

## 300m standardgevär

Alla vanligt förekommande gevär för 300m, med maximal kaliber 8 mm, som överensstämmer med uppgifterna i **Måttspecifikationer för Gevär** är tillåtna. All ammunition som kan användas utan fara för skyttar och funktionärer är tillåten. Spårlyjus, pansarbrytande ammunition och brandammunition är förbjuden.


## 10m luftgevär

Alla typer av gevär, med kaliber 4,5 mm (.177"), för komprimerad luft eller gas som överensstämmer med uppgifterna i **Måttspecifikationer för Gevär** är tillåtna. Alla kultyper tillverkade av bly eller annat mjukt material är tillåtna.

## Måttspecifikationer för Gevär

(Enligt bild och tabell nedan)

Korntunneln får inte nå framför pipans mynning





Måtten C, D, E, F och J är från pipans centrumlinje.

	GEVÄRS DEL/FUNKTION	300 m Standardgevär	Luft- gevär
A	Längd på korntunnel	50 mm	50 mm
B	Diameter på korntunnel	25 mm	25 mm
C	Avstånd från korningens centrum eller korntopp till pipans centrumlinje antingen direkt ovanför denna eller sidoställt (undantaget de skyttar som skjuter från höger axel och siktar med vänster öga)	60 mm	60 mm
D	Förstockens djup	90 mm	90 mm
E	Pistolgreppets lägsta punkt	160 mm	160 mm
F	Stockens eller bakkappans lägsta punkt med bakkappan i sitt nedersta läge.	220 mm	220 mm
G	Djup på bakkappans kurvatur	20 mm	20 mm
H	Bakkappans totallängd	153 mm	153 mm
I	Förstockens totala tjocklek	60 mm	60 mm
J1	Kindstödet bredd sett på ett vertikalt plan vinkelrätt från pipans centrumlinje	40 mm	40 mm
J2	Maximal längd för någon del av pistolgreppet, sett från vertikalt plan vinkelrätt från pipans centrumlinje	60 mm	60 mm
K	Tillåten förskjutning, parallellt med centrumlinjen, av bakkappan i sidled åt höger eller vänster.	15 mm	15 mm
L	Lägsta tryck	1500 gram	Fritt
M	Vikt med riktmedel (och handstopp 300m)	5,5 kg <sup>1)</sup>	5,5 kg
N	Korntunnel får ej nå framför mynningen på både standardgevär 300 m och luftgevär	Får ej nå framför	Får ej nå framför
O	Standardgevär: Pipans totala längd inklusive förlängning (från mynningen till mekanismens främre del)	762 mm	---
O1	Luftgevär: Total längd av luftgevärssystemet	---	850 mm

<sup>1)</sup> **Undantag:** SAUER STR 200 får överskrida reglementsenslig högsta vikt, dock max 6,0 kg. Om vikten överskrider reglementsenslig högsta vikt, kan inte Svenskt rekord noteras.

## 50m gevär

Alla gevär med kaliber 5,6 mm (.22" long rifle) med kantantändning är tillåtna. Endast kulor av bly eller liknande mjukt material är tillåtna.

Gevärets vikt får inte överstiga 8 kg för män, respektive 6,5 kg för kvinnor med alla använda tillbehör inklusive handstöd eller handstopp.



## LERDUVESEKTIONEN

### ISSF-Regler

Alla slag av slätborrade hagelgevär, inklusive halvautomater men ej pumpgevär, får användas under förutsättning att deras kaliber ej överstiger 12. Hagelgevär med mindre kaliber än 12 får användas. Gevär med magasin måste ha magasinet blockerat så att det ej är möjligt att ladda magasinet med mer än en (1) patron.

### Regler för Nordisk trap

Alla slag av slätborrade hagelgevär, inklusive halvautomater men *ej pumpgevär*, får användas under förutsättning att deras kaliber ej överstiger 12. Gevär med mindre kaliber än 12 får användas. Gevär med magasin måste ha magasinet blockerat så det ej är möjligt att ladda magasinet med mer än en (1) patron.

### Regler för sporting

Alla hagelgevär, inklusive halvautomater (**pumpgevär undantagna**) är tillåtna förutsatt att deras kaliber ej överstiger 12, samt att piplängden är minst 66 cm.

### Regler för engelsk sporting

Alla slag av slätborrade hagelgevär, inklusive halvautomater men **ej pumpgevär**, får användas under förutsättning att deras kaliber ej överstiger 12. Gevär med mindre kaliber än 12 får användas. Gevär med magasin måste ha magasinet blockerat så det ej är möjligt att ladda magasinet med mer än en (1) patron åt gången.

### DTL reglemente

Alla slag av slätborrade hagelgevär, inklusive halvautomater men **exklusive pumpgevär**, får användas under förutsättning att deras kaliber ej överstiger 12. Gevär med mindre kaliber än 12 får användas. Gevär med magasin måste ha magasinet blockerat så det ej är möjligt att ladda magasinet med mer än en (1) patron.



## PISTOLSEKTIONEN

### SvSF-regler

#### **10 m Snabbluftpistol**

Specifikationerna överensstämmer med 10 m luftpistol, förutom att pistolen har ett magasin som medger laddning av fem kulor. Grenen är luftpistolens motsvarighet till 25 m snabbpistol.

### ISSF-Regler

#### **10 m luftpistol**

Alla typer av pistoler med kalibern 4.5 mm för komprimerad luft eller kolsyra (CO<sub>2</sub>) som överensstämmer med följande specifikationer får användas:

- Pistolvikt max 1500 gram.
- Avtryckarvikt 500 gram.
- Ska gå i en låda med måtten 420x200x50 mm.
- Portade pipor och kompensatorer är tillåtna.
- Får endast laddas med en kula.

#### **50 m pistol (fripistol)**

Varje typ av pistol avsedd för kaliber .22LR (5.6x15R) för kantantänd ammunition får användas. Inga restriktioner avseende storlek, piplängd och vikt. Pistolen får endast laddas med en patron (får ha magasin).

SvSF kommentar: En typisk fripistol är en långpipig väldigt specialiserad enskottspistol. Det går att skjuta grenen med en 25m pistol (sportpistol), men då får man endast ladda med en patron i magasinet.

#### **25m pistol (används i sportpistol, snabbpistol och standardpistol)**

Varje typ av pistol avsedd för kaliber .22LR (5.6x15R) för kantantänd ammunition får användas, förutom enskottspistoler, om den uppfyller måttspecifikationerna enligt nedan bild. Kompensatorer, mynningsbroms, perforerade pipor etc. är inte tillåtna.

SvSF kommentar: Det finns i normalfallet inte behov av vapen med en magasinskapacitet som överstiger 5 patroner, men framför allt vissa äldre vapen är så konstruerade att de har större magasinskapacitet. Vapen med fasta riktmedel är visserligen tillåtna, men har ingen praktisk funktion i de grenar som denna pistoltyp används i.

#### **25 m grovpistol**


Varje pistol eller revolver för centralantänd ammunition, förutom enskottspistoler, i kaliber 7.62 mm till 9.65 mm (.30" - .38") får användas om den uppfyller måttspecifikationerna enligt nedan bild.

Kompensatorer, mynningsbroms, perforerade pipor etc. är inte tillåtna.

SvSF kommentar: Det finns i normalfallet inte behov av vapen med en magasinskapacitet som överstiger 5 patroner, men exempelvis kan en 9mm pistol enligt regelboken rent tekniskt gå att använda om den uppfyller fordringarna, under förutsättning att mantlad ammunition inte används, och de flesta pistoler i den kalibern har större kapacitet än 5 patroner. Vapen med fasta riktmedel är visserligen tillåtna, men har ingen praktisk funktion i de grenar som denna pistoltyp används i.

## Ammunition

Samtliga projektiler ska vara av bly eller liknande mjukt material. Mantlade projektiler är inte tillåtna. Högenergi- eller magnumammunition är inte tillåten.





## VILTMÅLSSEKTIONEN

### Specifikationer viltmål

Gren	Max. vikt	Avtryck	Bakkappa	Sikte	Pipvikter	Ammunition
10 m Löpande viltmål	5,5 kg in- klusive kikarsikte	Fritt, Inget snäll- tryck	Djup: lägsta punkt 200 mm  Längd: max. 150 mm  Djup/höjd på profil- kurva max. 20 mm	Fritt riktmedel, kikarsikte med maximalt fyra gångers försto- ring (tolerans+0.4x)	Radie mindre än 60 mm	4,5 mm (.177")
10 m Löpande viltmål blandlopp						
50 m Löpande viltmål		500 g, Inget snäll- tryck		Fritt  Längd: Inga restriktioner		Från 5,6 mm(.22lr) till 8,0 mm
50 m Löpande viltmål blandlopp						
80 m Löpande viltmål Enkel- & dubbelskott						
100 m Löpande viltmål Enkel- & Dubbelskott				Från 5,6 mm(.22lr) till 8,0 mm dock central- antänd amm.		

### Jaktkombination samt enkel jägarkombination


Samma vapenregler som i de ingående viltmålsgrenarna. Tillkommer regler för hagelvapen enligt de regler som gäller för ingående lerduvegrenar (skeet samt nordisk trap).

#### 10 m gevär

Längden på systemet/pipan, inklusive eventuell förlängning, får inte överstiga 1000 mm.

#### 50 m gevär

Längden på systemet mätt från bakre delen av stängt slutstycke till främre delen av pipan, inklusive eventuell förlängning, får inte överstiga 1000 mm.



Justerbar

Mått i mm